

Nama Jurnal : **Journal of Pharmaceutical Care Anwar Medika (JPhAM)**

Indeks : **Sinta 4**

Link : <http://jurnal.stikesrsanwamedika.ac.id/index.php/jpcam/article/view/97>

Judul Artikel : **Analisa Kelengkapan dan Kesesuaian Peresepan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam “X” Malang**

Tanggal	Activity	Reviewer Comments
23-03-2022	Submision of article	
03-02-2021	Editor responses	Article has been received by editor
16-06-2021	Editor responses	Revision of article is required
21-06-2021	Resubmit the revised article	
27-06-2021	Editor responses	Article is accepted
02-07-2021	Editor responses	Galley proof
04-07-2022	Editor responses	On line published

Manuscript Submission

The screenshot shows a Microsoft Word document with the following details:

- Title:** Analisa Kelengkapan dan Kesiuaian Presepsi Pasien Ranyat Jalan di Rumah Sakit Islam "X" Malang (Analysis of Completeness and Suitability of Outpatient Prescriptions in Islamic Hospital "X" Malang)
- Author:** Yudi Parmono, Wara Rejeki
- Institution:** Departemen Farmasi, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayah, Malang 65144
- Email:** y.parmono7@yahoo.com, 85500-0412354124
- Abstract:** Persepsi obat yang tidak rasionale merupakan masalah serius dalam perlakuan kesehatan di Indonesia. Efek yang berada terhadap kondisi ini adalah ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian persepsi kesehatan pada pasien spesifik farmasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketelitianan dan kesesuaian persepsi basar rasaan obat di Rumah Sakit Islam "X" Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan klasik dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat ketelitianan dan kesesuaian rasaan dianalisa dari aspek farmasi dan teknis klinik. Data yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk persentase. Hasil analisis 942 lembar rasaan rasaan obat 2 bulan dilakukan tingkat ketelitianan dan kesesuaian rasaan obat yang diperoleh sebesar 82,16%. Tingkat ketelitianan obat dan rasaan obat (99,7%), hasil ketelitianan obat dan rasaan obat (99,7%). Sedangkan dari aspek kliniknya nilai rasaan obat (86,7%), frekuensi dan durasi pemberian obat (47,8%), serta tentang duplikasi obat (0,8%) dan polifarmasi (1,3%). Tingkat ketelitianan dan kesesuaian rasaan obat pada rumah sakit Islam "X" Malang secara umum baik tetapi untuknya memerlukan obat dan frekuensi serta durasi pemberian obat serta ditambahkan.
- Keywords:** Kelengkapan, kesiuaian, presepsi, rasionale.
- Abstract:** Incomplete and inappropriate drug prescribing is a serious problem in health services in Indonesia. Factors that contribute to this condition are incomplete and inappropriate prescriptions, especially in the pharmaceutical and clinical aspects. This study aims to assess the level of completeness and suitability of outpatient prescribing at the "X" Islamic Hospital of Malang. The study design was retrospective using prescription data for 2 months with predetermined criteria. The level of completeness and suitability of prescriptions were analyzed using classical criteria. The results of the analysis of 942 outpatient prescription sheets for 2 months obtained the level of completeness and suitability of prescriptions (82,16%). The level of completeness and suitability of pharmaceutical aspects, namely drugs (99,7%), drugs and prescriptions (99,7%), and clinical aspects (99,7%). While the clinical aspect of the prescription sheet, the dose of the drug (86,7%), the frequency and duration of drug administration (47,8%), and drug duplication (0,8%) and polypharmacy (1,3%). The level of completeness and suitability of outpatient prescriptions at Islamic Hospital "X" Malang generally good but the timing of drug administration and the frequency and duration of drug administration need to be improved.
- Keywords:** Completeness, suitability, prescription, rationality.

Editor Comments

The screenshot shows a Microsoft Word document with the following details:

- Title:** 97-99Z_Article Text-475-1-4-20220329 Revised
- Header:** Home, Insert, Design, Layout, References, Mailings, Review, View
- Font and Style:** Calibri, 10pt, various styles like B, I, U, X₂, A, A², etc.
- Paragraph Styles:** AaBbCcDdEe (No Spacing), AaBbCcDdEe (Heading 7), AaBbCcDdEe (Subtle Emph.), AaBbCcDdEe (Emphasis), AaBbCcDdEe (Intense Emph.), AaBbCcDdEe (Strong), AaBbCcDdEe (Quote).
- Text Content:**

Analisa Kelempagan dan Kesiapan Perscription Pasien Rantau Jalin.
di Rumah Sakit Islam "X" Malang
(Analysis of Completeness and Suitability of Outpatients' Prescriptions
at Islamic Hospital "X" Malang)


ABSTRAK
Perscription obat yang tidak rasionil merupakan masalah serius dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Faktor yang berpengaruh terhadap kondisi ini adalah kelempagan dan ketidaksesuaian perscription khususnya pada aspek farmasi dan klinik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan ketidaksesuaian perscription pasien rawat jalan Rumah Sakit Islam "X" Malang. Dalam penelitian ini, analisa dilakukan dengan mempergunakan data pasien selama 2 bulan dengan kriteria yang telah ditentukan. Tingkat kelengkapan dan kesesuaian perscription dapat dilihat dengan kriteria yang telah ditentukan. Tingkat kelengkapan dan kesesuaian dari aspek farmasi yaitu obat (95%), dosis, waktu setelah obat dan rute pengambilan obat (97%). Sedangkan dari aspek klinik yaitu dosis dan waktu pengambilan obat (76.8%) dan polifarmasi (1.5%). Tingkat kelengkapan dan kesesuaian perscription pasien rawat jalan Rumah Sakit Islam "X" Malang pada umumnya sudah baik tetapi untuk waktu pemberian obat dan frekuensi serta durasi pemberian obat perlu ditingkatkan.
Kata kunci: Kelempagan, kesesuaian, perscription, rasionalisas

ABSTRACT
Irational drug prescribing is a serious problem in health services in Indonesia. Factors that contribute to this condition are incomplete and inappropriate prescriptions, especially in the pharmaceutical and clinical aspects. This study aims to assess the level of completeness and suitability of outpatient prescriptions. The data used in this study were obtained through a retrospective analysis using prescription data for 2 months with predetermined criteria. The level of completeness and suitability of prescriptions was analyzed from the pharmaceutical and clinical aspects. The data obtained are expressed in percentages. The results of the analysis of 942 outpatient prescription sheets for 2 months obtained the level of completeness and suitability of prescriptions (82.16%). The level of completeness and suitability of the pharmaceutical aspect, namely drugs (99.7%), drug dosage form and route of administration (99.78%). From the clinical aspect, the level of completeness and suitability of drugs (76.8%), the time of administration (76.7%), and drug administration (0.8%) and polypharmacy (1.5%). The level of completeness and suitability of outpatient prescribing at the "X" Islamic Hospital of Malang is generally good but the timing of drug administration and the frequency and duration of drug administration need to be improved.
Keywords: Completeness, suitability, prescription, rationality
- Footnote:** Berdasarkan literatur bahwa faktor-faktor yang menyebabkan obat yang tidak rasionil dalam perscription pasien rawat jalin adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan obat yang tidak rasionil dalam perscription pasien rawat jalin.
- Page Number:** 1
- Page Footer:** Microsoft account June 18, 2022
Saat ini di Malang, Indonesia
Dapat diakses di mana saja dengan Microsoft 365
Baca
Buat
Pada 18 Jun 2022, Microsoft mengupdate data ini
Microsoft Office June 21, 2022
Di sini, 100% Jumlah karakter dalam file ini
mendekati batas maksimum
Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan
jumlah karakter, termasuk menghapus atau
memperbaiki gambar dan teks yang tidak
ditulis dalam bahasa Inggris
Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan
jumlah karakter, termasuk menghapus atau
memperbaiki gambar dan teks yang tidak
ditulis dalam bahasa Inggris


Author Responses

Reviewer comment/suggestion	Authors respond/feedback
<p>1. Apakah di Malang banyak kejadian yg tidak diinginkan sehingga butuh penelitian ini?</p> <p>2. Tahun???</p> <p>3. Indikatornya bisa di uraikan</p> <p>4. Dilengkapi dengan indikator yang diteliti apa saja, hasilnya bagaimana, mohon dibuat table</p> <p>5. Berapa persen yg tidak sesuai? dampaknya apa?</p>	<p>1. RS sbg unit layanan kesehatan rujukan perlu memperhatikan kualitas layanan kesehatan khususnya dalam hal terapi obat secara farmakologi & kami sudah menambahkan / merevisi untuk penguatan serta penajaman latar belakang</p> <p>2. 2017 (sdh ditambahkan)</p> <p>3. Prosentase tingkat keseuaian dan kelengkapan dari Aspek farmasetis meliputi ; obat, BSO, rute pemberian obat Aspek klinis meliputi ; dosis, frekuensi dan durasi pemberian obat, waktu pemberian, duplikasi obat dan polifarmasi (sdh dilengkapi)</p> <p>4. Sudah dilengkapi dan dibuat table</p> <p>5. Sudah ditambahkan prosentase dan dampaknya.</p>

Resubmit revised manuscript



Revised article



ABSTRAK

Persepsi obat yang tidak rasional merupakan masalah serius dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Faktor yang berperan terhadap kondisi ini adalah ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian persepsi khususnya pada aspek farmasi dan klinis. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kelengkapan dan keseuian persepse pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam "X" Malang. Desain penelitian bersifat retrospektif menggunakan data resep selama 2 bulan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kelengkapan dan keseuian resep dianalisa dari aspek farmasi serta aspek klinik. Data yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk persentase. Hasil analisa 942 lembar resep pasien rawat jalan selama 2 bulan didapatkan tingkat kelengkapan dan keseuian resep (82,16%). Tingkat kelengkapan dan keseuian dari aspek farmasi yaitu obat (99,78%), bentuk sediana obat dan rute pemberian (99,78%). Sedangkan dari aspek klinik yaitu dosis obat (86,7%), frekuensi dan durasi pemberian obat (76,7%), waktu pemberian obat (47,8%), serta terdapat duplikasi obat (0,88%) dan polipharmacy (1,5%). Tingkat kelengkapan dan keseuian persepse pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam "X" Malang pada umumnya sudah baik tetapi untuk waktu pemberian obat dan frekuensi serta durasi pemberian obat perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Kelengkapan, keseuian, persepsi, rasionalitas

ABSTRACT

Irrational drug prescribing is a serious problem in health services in Indonesia. Factors that contribute to this condition are incomplete and inappropriate prescriptions, especially in the pharmaceutical and clinical aspects. This study aims to assess the level of completeness and suitability of outpatient prescribing at the "X" Islamic Hospital of Malang. The study design was retrospective using prescription data for 2 months with predetermined criteria. The level of completeness and suitability of prescriptions was analyzed from the pharmaceutical and clinical aspects. The data obtained are expressed in percentages. The results of the analysis of 942 outpatient prescription sheets for 2 months obtained the level of completeness and suitability of prescriptions (82,16%). The level of completeness and suitability of the pharmaceutical aspects, namely drugs (99,78%), drug dosage forms and route of administration (99,78%). From the clinical aspect, namely the dose of the drug (86,7%), the frequency and duration of drug administration (76,7%), the time of administration of the drug (47,8%), and drug duplication (0,88%) and polypharmacy (1,5%). The level of completeness and suitability of outpatient prescribing at the "X" Islamic Hospital of Malang is generally good but the timing of drug administration and the frequency and duration of drug administration need to be improved.

Keywords: Completeness, suitability, prescription, rationality

PENDAHULUAN

On line published

(28) WhatsApp x (1,189 unread) - y_purnomo92 x Garuda - Garba Rujukan Digital x PAP Analysis of Completeness and + ← → C Not Secure | jurnal.stikesrsanwarmedika.ac.id/index.php/jpcam/article/view/97 Update

Analysis of Completeness and Suitability of Outpatient Prescriptions at Islamic Hospital "X" Malang

Analysis of Completeness and Suitability of Prescription

Yudi Purnomo
Dept. Pharmacy, Faculty of Medicine, Islamic University of Malang

DOI: <http://dx.doi.org/10.36932/jpcam.v4i2.97>

Abstract

Irrational drug prescribing is a serious problem in health services in Indonesia. Factors that contribute to this condition are incomplete and inappropriate prescriptions, especially in the pharmaceutical and clinical aspects. This study aims to assess the level of completeness and suitability of outpatient prescribing at the "X" Islamic Hospital of Malang. The study design was retrospective using prescription data for 2 months with predetermined criteria. The level of completeness and suitability of prescriptions was analyzed from the pharmaceutical and clinical aspects. The data obtained are expressed in percentages. The results of the analysis of 942 outpatient prescription sheets for 2 months obtained the level of completeness and suitability of prescriptions (82.16%). The level of completeness and suitability of the pharmaceutical aspects, namely drugs (99.78%), drug dosage forms and route of administration (99.78%). From the clinical aspect, namely the dose of the drug (86.7%), the



Editorial Team
Peer Reviewer
Aim & Scope
Publication ethic
Author Guidelines
Plagiarism Check

sinta S4
Science and Technology Index

Make a Submission

pdf

Published Jul 4, 2022

9 772684 736001

Acrobat File Edit View Window Help

J-Pham_yudi.pdf

Create / 8 Tools Comment Share

Vol. 4 No. 2 Juni Tahun 2022

Artikel Penelitian
Analisa Kelengkapan dan Kesesuaian Peresepan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam "X" Malang
(Analysis of Completeness and Suitability of Outpatient Prescriptions at Islamic Hospital "X" Malang)

Yudi Purnomo^{1*}, Wara Rejeki²
¹Departemen Farmasi, Fakultas Kedokteran Unisma Malang 65144
²Instalasi Farmasi, Rumah Sakit Islam X Unisma, Malang 65144
Korespondensi: y_purnomo92@yahoo.com

Abstrak. Peresepan obat yang tidak rasional merupakan masalah serius dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Faktor yang berperan terhadap kondisi ini adalah ketidak lengkap dan ketidak sesuaian peresepan khususnya pada aspek farmaseutik dan klinis. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kelengkapan dan kesesuaian peresepan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam "X" Malang. Desain penelitian bersifat retrospektif menggunakan data resep selama 2 bulan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kelengkapan dan kesesuaian resep dinilai dari aspek farmaseutik serta aspek klinis. Data yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk persentase. Hasil analisa 942 lembar resep pasien rawat jalan selama 2 bulan didapatkan tingkat kelengkapan dan kesesuaian resep (82,16%). Tingkat kelengkapan dan kesesuaian dari aspek farmaseutik yaitu obat (99,78%), bentuk obat dan rute pemberian (99,78%). Sedangkan dari aspek klinis yaitu dosis obat (86,7%), frekuensi dan durasi pemberian obat (76,7%), waktu pemberian obat (47,8%), serta terdapat duplikasi obat (0,88%) dan polifarmasi (1,5%). Tingkat kelengkapan dan kesesuaian peresepan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam "X" Malang pada umumnya sudah baik tetapi untuk waktu pemberian obat dan frekuensi serta durasi pemberian obat perlu ditingkatkan.

Kata kunci: kelengkapan, kesesuaian, peresepan, rasionalitas, dan pasien rawat jalan

Abstract. Irrational drug prescribing is a serious problem in health services in Indonesia.